

≡ REZIDENCE STODOLNÍ

by

linkcity
CZECH REPUBLIC

PŘEHLED STANDARDŮ

UMYVADLO + UMÝVÁTKO

UMYVADLO LAUFEN PRO S

Maximální rozměr 60x46,5 cm
otvor pro baterii uprostřed
sifon umyvadlový design



UMÝVÁTKO LAUFEN PRO S

Minimální rozměr 45x34 cm
otvor pro baterii uprostřed
sifon umyvadlový design



WC + SEDÁTKO

KLOZET ZÁVĚSNÝ LAUFEN PRO

hluboké splachování
bez rimlesu
vč. instalační sady

SEDÁTKO S POKLOPEM LAUFEN PRO

odnímatelné
se zpomalovacím sklápěcím systémem
bílé

TLAČÍTKO SPLACHOVACÍ

ALCA THIN M570

pro dvě splachování, plast, lesklá bílá



BATERIE VANOVÁ

GROHE Bauloop, chrom

ruční sprcha TEMPESTA COSMOPOLITAN

držák, hadice 150 cm, chrom



BATERIE SPRCHOVÁ

GROHE Bauloop, chrom

ruční sprcha TEMPESTA COSMOPOLITAN

sprchová tyč, hadice 1750 cm, chrom



BATERIE UMYVADLOVÁ

GROHE Bauloop, chrom

včetně klik-klak, bez odtokové soupravy



VODOVODNÍ BATERIE

VANA + VANIČKA SPRCHOVÁ

VANA Eurova KALDEWEI

SANIFORM PLUS, model 375-1

Rozměr dle PD

Smalt. ocel, bílá, bez nožiček



VANIČKA SPRCHOVÁ EASY/ROTH

Rozměry dle PD

litý mramor, slim, bílá



SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY/KOUTY

SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA Walk In

Roth, sklo LLD4

Rozměry dle PD

brilliant/transparent

SPRCHOVÝ KOUT

CONCEPT 70, rozměry dle PD

čtverec, rohový vstup 4 dílný

stříbrná matná / čiré sklo AP



PODLAHY

VINYLOVÁ PODLAHA, na nosné SPC desce povrchová úprava lak,
tl. 6 mm, zátěž 33, dekor dub

[Např.https://fliphtml5.com/sabtu/blkp](https://fliphtml5.com/sabtu/blkp)



DLAŽBA A OBKLAD

Dlažba a Obklad

Rozměry 60x60 cm, popř. 30 x 60

rektifikovaná keramika

hliníkové lišty rohové

Dekor beton



≡ REZIDENCE STODOLNÍ

by

linkcity
CZECH REPUBLIC

V případě vyřazení výrobku nebo změny ceny některého z výše uvedených výrobků si prodávající vyhrazuje právo nahradit jej výrobkem ve stejné kvalitě a ceně.